Contratto di appalto o d'opera del ……n……..

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE PER LAVORI CONCESSI CON CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA (art. 26 D.Lgs. 81/08 – Legge 123/07)

Pag. 1/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

PREMESSA

Il presente costituisce documento di informazione tra le parti coinvolte in lavori concessi con contratto d'appalto o d'opera ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 81/2008 contiene

1. Informazioni sul tipo di lavoro commissionato
2. Anagrafica aziendale;
3. Organigramma D.Lgs. 81/08;
4. Responsabile dei lavori commissionati;
5. Attività presenti nell'unità operativa;
6. Scheda/e inerente i rischi e pericoli presenti nell'area di Vs. intervento;
7. Misure di emergenza;
8. Percorsi di esodo.

Tutte le informazioni fornite devono avere carattere confidenziale e non devono essere divulgate se non in sede di inchiesta nei casi di infortunio o di incidente.

Pag. 2/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

CONTRATTO D'APPALTO DEL	Anno 2019

1. LAVORI COMMISSIONATI



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DELL'ISTITUO COMPRENSIVO DI CANTELLO :
- SCUOLA DELL'INFANZIA,
- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO


2. ANAGRAFICA AZIENDALE



Ragione Sociale:	**COMUNE DI CANTELLO**
Sede Legale:	**PIAZZA MONTE GRAPPA 1, 21050 CANTELLO**
Sede operativa:	
Telefono:	**0332.419111**
Fax:	**0332.418508**
mail	**info@comune.cantello.va.it**
P.E.C.	**comunedicantello@postacert.it**
Legale Rappresentante:	**AVV. NICOLA GUNNAR VINCENZI**
Riferimento interno	

Pag. 3/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

3. ORGANIGRAMMA D.Lgs. 81/08



Datore di Lavoro	**COMUNE DI CANTELLO**
Dirigente	
Preposto	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	
Medico Competente:	
Responsabile Antincendio:	
Coordinatore Servizio Primo Soccorso:	

4. RESPONSABILE LAVORI COMMISSIONATI

Nominativo (Cognome Nome)	**DOTT.SSA SCOTTI ANNA**

5. ATTIVITÀ PRESENTI NELL'UNITÀ OPERATIVA

DESTINAZIONE D'USO	**PIANO**
n. 3 refettori	VIA MEDICI – Piano Terra
n. 1 refettorio	VIA COLLODI – Piano Terra
Cucina e locali accessori	VIA COLLODI – Piano Seminterrato

Pag. 4/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

6. SCHEDE DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Locale/reparto
SCUOLA DELL'INFANZIA cortile
SCUOLA DELL'INFANZIA piano seminterrato cucina e refettorio
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO cortile
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO refettorio

Pag. 5/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

6. SCHEDA RISCHI

6.1. Area interessata: SCUOLA DELL'INFANZIA cortile

SI	RISCHI	PERICOLI	PROVVEDIMENTI
	Rischi fisici		
	contusioni – urti – schiacciamenti		
	ferite da taglio - da punte - abrasioni		
	cadute dall'alto		
X	cadute in piano	Piano di calpestio scivoloso bagnato ghiacciato	Utilizzare idonee calzature. Prestare attenzione
	rumore		
	scottature		
	schegge		
	elettrocuzione		
	vibrazioni		
	radiazioni non ionizzanti		
	radiazioni ionizzanti		
	movimentazione manuale		
	Contusioni - schiacciamento		
X	investimento	Possibile presenza di automezzi	Non sostare nel raggio di azione di manovra degli automezzi
	Rischi chimici - cancerogeni		
	polveri – fibre		
	polveri di legno duro		
	fumi		
	nebbie		
	gas – vapori		
	sostanze corrosive		
	sostanze tossiche e/o nocive		
	piombo – amianto		
	fitofarmaci		
	farmaci		
	Rischi biologici		
	batteri		
	virus		
	Rischi incendio e/o scoppio		
	sostanze combustibili		
	sostanze infiammabili		
	sostanze esplosive		
	sostanze comburenti		
	Altri eventuali rischi		

Pag. 6/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

6.2. Area interessata: **SCUOLA DELL'INFANZIA** piano seminterrato cucina e refettorio

SI	RISCHI	PERICOLI	PROVVEDIMENTI
	Rischi fisici		
	contusioni – urti – schiacciamenti		
	ferite da taglio - da punte - abrasioni		
	cadute dall'alto		
X	cadute in piano	Possibile presenza di pavimenti bagnati e scivolosi	Utilizzare idonee calzature. Curare la pulizia del pavimento Evidenziare con cartello eventuale presenza di pavimento bagnato
	rumore		
	scottature		
	schegge		
X	elettrocuzione	Presenza di corrente elettrica	Utilizzare apparecchiature CE Controllare che non vi siano allacciamenti elettrici non conformi o cavi e prolunghe danneggiati
	vibrazioni		
	radiazioni non ionizzanti		
	radiazioni ionizzanti		
	movimentazione manuale		
	Contusioni - schiacciamento		
	investimento		
	Rischi chimici - cancerogeni		
	polveri – fibre		
	polveri di legno duro		
	fumi		
	nebbie		
	gas – vapori		
	sostanze corrosive		
	sostanze tossiche e/o nocive		
	piombo – amianto		
	fitofarmaci		
	farmaci		
	Rischi biologici		
	batteri		
	virus		
	sostanze combustibili		
X	sostanze infiammabili	Cucina alimentata a gas metano	Aerazione a livello soffitto per eventuale fughe di gas metano. Prima dell'accensione della cucina attivare le cappe di aspirazione.
	sostanze esplosive		
	sostanze comburenti		
	Altri eventuali rischi		

Pag. 7/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

6.3. Area interessata: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRUPPO cortile

SI	RISCHI	PERICOLI	PROVVEDIMENTI
	Rischi fisici		
	contusioni – urti – schiacciamenti		
	ferite da taglio - da punte - abrasioni		
	cadute dall'alto		
X	cadute in piano	Piano di calpestio bagnato scivoloso e/o ghiacciato	Utilizzare idonee calzature. Prestare attenzione
	rumore		
	scottature		
	schegge		
	elettrocuzione		
	vibrazioni		
	radiazioni non ionizzanti		
	radiazioni ionizzanti		
	movimentazione manuale		
	Contusioni - schiacciamento		
X	investimento	Presenza di automezzi comunali	Non sostare nel raggio di azione di manovra degli automezzi
	Rischi chimici - cancerogeni		
	polveri – fibre		
	polveri di legno duro		
	fumi		
	nebbie		
	gas – vapori		
	sostanze corrosive		
	sostanze tossiche e/o nocive		
	piombo – amianto		
	fitofarmaci		
	farmaci		
	Rischi biologici		
	batteri		
	virus		
	Rischi incendio e/o scoppio		
	sostanze combustibili		
	sostanze infiammabili		
	sostanze esplosive		
	sostanze comburenti		
	Altri eventuali rischi		

Pag. 8/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

6.4 Area interessata: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRUPPO refettorio

SI	RISCHI	PERICOLI	PROVVEDIMENTI
	Rischi fisici		
	contusioni – urti – schiacciamenti		
	ferite da taglio - da punte - abrasioni		
	cadute dall'alto		
x	cadute in piano	Eventuale pavimentazione bagnata e/o scivolosa	Utilizzare idonee calzature. Curare la pulizia del pavimento Evidenziare con cartello eventuale presenza di pavimento bagnato
	rumore		
	scottature		
	schegge		
x	elettrocuzione	Presenza di impianto elettrico	Utilizzare apparecchiature CE Controllare che non vi siano allacciamenti elettrici non conformi o cavi e prolunghe danneggiati
	vibrazioni		
	radiazioni non ionizzanti		
	radiazioni ionizzanti		
	movimentazione manuale		
	Contusioni - schiacciamento		
	investimento		
	Rischi chimici - cancerogeni		
	polveri – fibre		
	polveri di legno duro		
	fumi		
	nebbie		
	gas – vapori		
	sostanze corrosive		
	sostanze tossiche e/o nocive		
	piombo – amianto		
	fitofarmaci		
	farmaci		
	Rischi biologici		
	batteri		
	virus		
	Rischi incendio e/o scoppio		
	sostanze combustibili		
	sostanze infiammabili		
	sostanze esplosive		
	sostanze comburenti		
	Altri eventuali rischi		
	contusioni – urti – schiacciamenti		

Pag. 9/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

7. MISURE DI EMERGENZA

Per la riduzione dei rischi in caso di **incendio** è necessario che in tutte le attività gli addetti rispettino al massimo le norme definite per evitare i principi di incendio, come in particolare:

- divieto di fumare in tutti i luoghi indicati;
- divieto di accendere fuochi o di usare fiamme libere nei luoghi di cui sopra.

In caso di **emergenza** il personale di Imprese Esterne o il Lavoratore Autonomo:

- Avviserà il personale della _____ qualora l'emergenza sia nell'area in cui sta operando;
- Seguirà le istruzioni impartitegli recandosi – attraverso la più vicina via di fuga - presso il punto di raccolta così come indicato nella planimetria in allegato.

NUMERI TELEFONICI UTILI



Pag. 10/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

8. COMPORTAMENTI NON ESAUSTIVI DI SICUREZZA DELLE DITTE ESTERNE

- L'accesso per lavori è consentito esclusivamente alle imprese o lavoratori autorizzati.
- Le imprese esterne devono garantire il rispetto di tutte le norme di legge e dei regolamenti interni e devono impartire disposizioni al proprio personale ed alle aziende subappaltatrici in merito ai rischi specifici dell'attività svolta presso l'impianto;
- Tutti i mezzi, le attrezzature di lavoro e gli utensili utilizzati dalle imprese esterne devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- È assolutamente vietato al personale dipendente delle imprese esterne l'utilizzo di attrezzature di lavoro, utensili, prodotti chimici di proprietà di _____ se non previa esplicita autorizzazione da parte del Responsabile dei lavori commissionati;
- È assolutamente vietato trasportare persone esterne sui mezzi in ingresso;
- La conduzione dei mezzi deve avvenire in completa visibilità, con la massima prudenza ed esclusivamente da parte di personale dipendente dell'impresa;
- il transito all'interno deve avvenire nel rispetto della segnaletica adottata, seguendo i percorsi stabiliti e segnalati, mantenendo la distanza di sicurezza dai mezzi d'opera e dagli impianti e rispettando la segnaletica presente e comunque una velocità massima di 5 Km/h;
- È vietato svolgere attività che richiedano l'utilizzo di sostanze tossico/nocive senza autorizzazione del Responsabile dei lavori commissionati;
- Il personale delle ditte esterne, al termine degli interventi svolti, deve lasciare le zone di lavoro in perfetto stato di ordine e pulizia.

Pag. 11/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

PERCORSI DI ESODO

Pag. 12/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

CONTRATTO D'APPALTO DEL	Anno 2019

Pag. 13/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

CONTRATTO D'APPALTO DEL	Anno 2019

Pag. 14/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1

Pag. 15/15 - Ente: COMUNE DI CANTELLO - Anno: 2019 - Numero: 2127 - Tipo: A - Data: 27.02.2019 - Categoria: 7 - Classe: 1